

Name		Häufigkeit - Anwesenheit ständig, häufig, gelegentlich, selten	vermutete Bindung zum Gelände
Deutsche Namen	Wissenschaftl. Name		
Amsel, Schwarzdrossel	Turdus merula	häufig	Nahrungssuche - NeuLands Insekten, Schnecken, Ringelwürmer; alls Allesfresser (!) auch Aas; im Winter Beeren
Blaumeise	Parus caeruleus	ständige Anwesenheit; 2 - 4 Vögel	Nahrungssuche: NeuLands Blattläuse und Raupen; Nester wahrscheinlich, nicht bestätigt
Distelfink, Stieglitz	Carduelis carduelis	gelegentlicher Besuch der Disteln; da die Weibchen ihre Nester in hohen Bäumen/ Sträuchern bauen, wohl keine Brut auf Neuland	Nahrungssuche: durch besondere Anpassung ans Samenfressen Besucher NeuLands Disteln u.a. In der Brutzeit auch Blattläuse
Elster (Fam.: Rabenvögel, Unterordnung: Singvögel; Ordnung: Sperlingsvögel)	Pica pica	gelegentlicher Prüfbesuch	Allesfresser, "Zufallsfunde" am gesamten Gelände
Grünfink, Grünling	Carduelis chloris	selten	Nahrungssuche, wenn wenige Menschen auf der Fläche: Beeren, Knospen, Samen; da zur Brut dichte Ströucher nötig, keine Brut vermutet
Hausspatz, Haussperling (Fam.: Sperlinge)	Passer domesticus	selten ?	in der Blauregen (Wisteria)-Zaunwucherung beim Bildhauer gesichtet; Bindung noch nicht erkannt; als Stadtangepasste: Allesfresser; Nischen-Höhlen- und Freibrüter (3-8 m hoch): Spalten im Holz sehr willkommen, Gebäudesanierungen dürfen nicht steril sein; ansonsten lumpige Kugelnester

Heckenbraunelle	Prunella modularis	häufig, 1 -2 Vögel von benachbarten Hof-Fichten zu Gast	
Hausrotschwanz	Phienicurus ochruros	ständige Anwesenheit; 1 - 4 Vögel	vermutete Brut auf/nahe NeuLand
Kohlmeise	Parus major	ständige Anwesenheit; 2 - 4 Vögel	Nahrungssuche: NeuLands Blattläuse und Raupen; Nester wahrscheinlich, nicht bestätigt
Mauersegler		ständig über dem Gelände	Klein-Insekten über dem Gelände, der garten trägt zur nahrungsbildung bei
Rabenkrähe	Corvus corone	gelegentlicher Prüfbesuch	Allesfresser, "Zufallsfunde" am gesamten Gelände
Ringeltaube	Clumba palumbus	gelegentliches Grasen auf der hohen Aufschüttung NeuLands	möglich ein Nest in den Platanen; Nahrungssuche eigtl. Buckeckern, Eicheln; auf NeuLand: Blätter, Blüten, Knospen, vereinzelt Würmer, Raupen u.a.
Türkentaube	Streptopelia decaocto	selten	Prüfbesuche, Rast, Nahrungssuche: Samen, Getreide, Früchte (NeuLand: Beeren)

besondere Pflanzen
NeuLands

alle Distelarten,
Gänsedistel, Hirtentäsch
elkraut, Ampfer, Beifu
ß, Mieren, Wegeriche, M
ieren, Sonnenblume, K
nöterich,

vermutlich NeuLands
Mäusegerste

im Winter Samen von:
Ampfer, Brennnessel,
Gauchheil, Miere,
Mohn, Vogelknöterich

--

--

--

--

--

--